

Litegear Element WR QUADRO DMX/RF 44







Technische Daten:

dimmbar:	✓
Art der Dimmung:	Funk
Eingangsspannung:	DC 12-24V
CC/CV:	CV
Umgebungstemperatur:	-10°C - 40°C

Informationen und Downloads:



Maße: 86x86x41 mm Montageart: Einbau IP Klasse: 20 Gehäusefarbe weiß Gehäusematerial: Kunststoff Besonderheiten des Gehäuses: 140 g Zonen: 4 Szenen: 4 Kanäle: 4 Dimmbereich: 1-100 Programme: 10 Übertragungsfrequenz: 433/868Mhz Gewicht inkl. Verpackung: 0.194 kg Qualitätsserie: Advance Line Garantie 2 Jahre Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC		
IP Klasse: 20 Gehäusefarbe weiß Gehäusematerial: Kunststoff Besonderheiten des Gehäuses: 140 g Zonen: 140 g Zonen: 4 Kanäle: 4 Dimmbereich: 1-100 Programme: 10 Übertragungsfrequenz: 433/868Mhz Gewicht inkl. Verpackung: 0.194 kg Qualitätsserie: Advance Line Garantie 2 Jahre Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine external power supply 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Maße:	86x86x41 mm
Gehäusefarbe Gehäusematerial: Besonderheiten des Gehäuses: Nettogewicht: 140 g Zonen: 4 Szenen: 4 Kanäle: Dimmbereich: 1-100 Programme: 10 Übertragungsfrequenz: Gewicht inkl. Verpackung: Qualitätsserie: Garantie Zolltarifnummer: Besonderheiten des Sensitive Touchoberfläche 4 Ling Advance Ling Cewicht inkl. Verpackung: Cewicht inkl. Verpackung: Cewicht inkl. Verpackung: Colltarifnummer: Besonderheiten CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Montageart:	Einbau
Gehäusematerial: Besonderheiten des Gehäuses: Nettogewicht: 140 g Zonen: 4 Szenen: 4 Kanäle: Dimmbereich: 1-100 Programme: 10 Übertragungsfrequenz: Gewicht inkl. Verpackung: O.194 kg Qualitätsserie: Advance Line Garantie Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	IP Klasse:	20
Besonderheiten des Gehäuses: Nettogewicht: 140 g Zonen: 4 Szenen: 4 Kanäle: 4 Dimmbereich: 1-100 Programme: 10 Übertragungsfrequenz: 433/868Mhz Gewicht inkl. Verpackung: 0.194 kg Qualitätsserie: Advance Line Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Gehäusefarbe	weiß
Gehäuses:sensitive TouchoberflächeNettogewicht:140 gZonen:4Szenen:4Kanäle:4Dimmbereich:1-100Programme:10Übertragungsfrequenz:433/868MhzGewicht inkl. Verpackung:0.194 kgQualitätsserie:Advance LineGarantie2 JahreZolltarifnummer:8543700300PrüfzeichenCEBarcode:4250557804439RGBW-Funk Wandcontroller 4 zonen, ProgrammeRGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presetsbenötigt eine externes Netzteil 12-24V DCneeds an external power supply 12-24V DC	Gehäusematerial:	Kunststoff
Zonen: Szenen: 4 Kanäle: 4 Dimmbereich: 1-100 Programme: 10 Übertragungsfrequenz: 433/868Mhz Gewicht inkl. Verpackung: 0.194 kg Qualitätsserie: Advance Line Garantie 2 Jahre Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC		sensitive Touchoberfläche
Szenen: 4 Kanäle: 4 Dimmbereich: 1-100 Programme: 10 Übertragungsfrequenz: 433/868Mhz Gewicht inkl. Verpackung: 0.194 kg Qualitätsserie: Advance Line Garantie 2 Jahre Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Nettogewicht:	140 g
Kanäle: 4 Dimmbereich: 1-100 Programme: 10 Übertragungsfrequenz: 433/868Mhz Gewicht inkl. Verpackung: 0.194 kg Qualitätsserie: Advance Line Garantie 2 Jahre Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Zonen:	4
Dimmbereich: 1-100 Programme: 10 Übertragungsfrequenz: 433/868Mhz Gewicht inkl. Verpackung: 0.194 kg Qualitätsserie: Advance Line Garantie 2 Jahre Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Szenen:	4
Programme: 10 Übertragungsfrequenz: 433/868Mhz Gewicht inkl. Verpackung: 0.194 kg Qualitätsserie: Advance Line Garantie 2 Jahre Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Kanäle:	4
Übertragungsfrequenz: 433/868Mhz Gewicht inkl. Verpackung: 0.194 kg Qualitätsserie: Advance Line Garantie 2 Jahre Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Dimmbereich:	1-100
Gewicht inkl. Verpackung: 0.194 kg Qualitätsserie: Advance Line Garantie 2 Jahre Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Programme:	10
Qualitätsserie:Advance LineGarantie2 JahreZolltarifnummer:8543700300PrüfzeichenCEBarcode:4250557804439RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, ProgrammeRGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presetsbenötigt eine externes Netzteil 12-24V DCneeds an external power supply 12-24V DC	Übertragungsfrequenz:	433/868Mhz
Garantie 2 Jahre Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Gewicht inkl. Verpackung:	0.194 kg
Zolltarifnummer: 8543700300 Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Qualitätsserie:	Advance Line
Prüfzeichen CE Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Garantie	2 Jahre
Barcode: 4250557804439 RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Zolltarifnummer:	8543700300
RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Prüfzeichen	CE
RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	Barcode:	4250557804439
benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC needs an external power supply 12-24V DC	RGBW-Funk Wandcontroller 4 Zonen, Programme	
needs an external power supply 12-24V DC	RGBW wireless wallcontroller 4 zones, Presets	
	benötigt eine externes Netzteil 12-24V DC	
DMX Ausgang/output	needs an external power supply 12-24V DC	