

## Litegear Quadura PRO Square 62-29-840-4000LM WH



## Produktinformationen "Litegear Quadura PRO Square 62-29-840-4000LM WH"

Einlegeleuchte für Bildschirmarbeitsplätze mit besonders hoher Anforderung

Quadura ist eine elegante, flache LED-Einlegeleuchte mit einer perfekten Entblendung UGR < 19 und einer hohen Systemeffizienz von bis zu 140 Lumen/Watt. Das moderne Design hebt sich positiv ab von üblichen Rasterleuchten oder LED-Panels. Quadura ist eine gelungene Alternative mit einem Ausstrahlwinkel von rund 95°. Die LED Leuchte wird inkl. einem Tridonic LED-Treiber geliefert und hat eine Stromaufnahme von lediglich 29W bei einem hohen Lichtstrom von über 4000 Lumen. Die Lichtfarbe ist neutralweiß und somit ideal für Büroräume, Krankenhäuser, Labors, Schulen oder Verkaufsflächen. Quadura kann auch mittels Stahlseilen von Decken abgependelt werden.

- Treiber: im Lieferumpfang enthalten und integriert. Optional bieten wir auch dimmbare LED Treiber an. siehe Zubehör
- hohe Systemeffizienz bis zu 140lm/W
- Lange Lebensdauer: 80.000h L70
- schickes Design mit perfekter Entblendung UGR: 19
- schnelle Amortisation und extrem hohe Energiersparnis durch geringen Verbrauch von lediglich 29W bei gleichem Lichtstrom von >4000 Lumen wie andere LED-Panels bei 40W Stromaufnahme mit 100lm/W..







## **Technische Daten:**

Lichtstrom	4000 lm
Lichtausbeute:	138 lm/W
Farbtemperatur:	4000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	29 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.98
Lebensdauer:	>50.000 h L90/B10
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 40°C
Gehäusematerial:	Stahl
Gehäusefarbe	weiß
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (LxBxH)	620x620x26,5 mm
Nettogewicht:	6040 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

