


Litegear Cetara MKIII RGBW Square 6262 58-RGBWW 3600lm max.









Technische Daten:

| Lichtstrom: | 3600 lm |
|------------------------------|-------------------------|
| LED-Leistung: | 55 W |
| Lichtausbeute: | 62 lm/W |
| Farbtemperatur: | 3100 K |
| Lichtfarbe: | RGBW |
| Farbwiedergabeindex: | ≥80 Ra |
| Farbkonsistenz (SDCM): | <4 |
| Abstrahlwinkel: | 120° |
| Blendwirkung (UGR): | <22 |
| Lichtaustritt: | unten |
| LED-Chip Hersteller: | Epistar |
| LED-Chip: | SMD 3528 |
| Anzahl LEDs: | 194 |
| Zündzeit: | <0,5 s |
| Eingangsspannung: | DC 24V, 2400mA |
| Leistungsaufnahme: | 58 W |
| Ausgangsspannung Treiber: | DC 24V, 2400mA |
| CC/CV: | CV |
| Einspeisung Leuchteneinheit: | Kabel mit offenen Enden |
| Schaltzyklen: | >50.000 |
| Umgebungstemperatur: | -20°C - 45°C |
| | |

Informationen und Downloads:



| Maße: | 620x620x10 mm |
|---|------------------|
| Montage: | Decke,Wand |
| Montageart: | Einbau |
| IP Klasse: | 20 |
| IK-Klasse: | 03 |
| Gehäusefarbe | weiß |
| Gehäusematerial: | Aluminium |
| Gehäusebeschichtung: | lackiert |
| Abdeckung: | opal |
| Nettogewicht: | 2780 g |
| Verpackungstyp: | Karton |
| Abmessungen Verpackung: | 675x260x705 |
| Gewicht inkl. Verpackung: | 3.22 kg |
| Inhalt Masterkarton: | 6 |
| Abmessungen Masterkarton: | 675x260x705 mm |
| Gewicht Masterkarton: | 23,5 kg |
| Garantie | 3 Jahre |
| Lebensdauer: | 50.000 h L80/B20 |
| entsorgungspflichtig: | \checkmark |
| Zolltarifnummer: | 94051190 |
| Prüfzeichen | CE,D |
| Barcode: | 4250557822433 |
| RGB + warmweiß 3100K (25W/2400lm/97lm/W) | |
| dimmbar über externen Treiber 24V DC | |
| passende Netzteile und DMX Konverter im Sortiment | |
| power supplies + converter see accessories | |