



## Litegear Catena FlexStrip Eco 60R, RGBCCT 5 in1 chip RGB+2500K+6000K IP20







## **Technische Daten:**

Lichtstrom pro Meter:	1900 lm
Lichtstrom pro Meter - rot:	120 lm
Lichtstrom pro Meter - grün:	300 lm
Lichtstrom pro Meter - blau:	110 lm
Lichtstrom pro Meter - weiß:	840 lm
Leistung pro Meter:	24 W
Lichtstrom:	9500 lm
LED-Leistung:	120 W
Lichtausbeute:	79 lm/W
Farbtemperatur:	2500+6000K K
Lichtfarbe:	RGBCCT
Farbwiedergabeindex:	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	<6
Abstrahlwinkel:	120°
LED-Chip:	SMD 5050
LEDs pro Meter:	60
Schnittlänge:	100 mm
Anzahl LEDs:	300
Eingangsspannung:	DC 24V
Leistungsaufnahme:	120 W
Ausgangsspannung Treiber:	DC 24V
CC/CV:	CV
Einspeisung Leuchteneinheit:	Kabel mit offenen Enden
Einspeisung Strip:	Kabel mit offenen Enden - beidseitig
Umgebungstemperatur:	-20°C - 45°C
Lagertemperatur	-40°C - 60°C

Maße:	5000x12x2 mm
IP Klasse:	20
Nettogewicht:	100 g
Verpackungstyp:	Tüte
Abmessungen Verpackung:	210x230x10
Gewicht inkl. Verpackung:	0.151 kg
Qualitätsserie:	Advance Line
Garantie	3 Jahre
Lebensdauer:	36.000 h L70/B50
entsorgungspflichtig:	$\checkmark$
Zolltarifnummer:	8539510000
Prüfzeichen	CE
Barcode:	4250557824734
beste Farbmischung durch 5 in 1 Quadchip	
best color mix due to 5 in 1 quadchip	
RGB + 2500K +6000K	

Informationen und Downloads:

