
LITEGEAR LED Lighting Solutions

Litegear NOVALOOP Ring Light 80060-42-830-4400lm Dali



Produktinformationen "Litegear NOVALOOP Ring Light 80060-42-830-4400lm Dali"

Abgependelte Ring-Leuchte mit Dali Dimmung

Novaloop ist eine zeitlose Leuchtenserie. Formvollendetes Alugehäuse in schwaz oder weiß erhältlich. Inklusive Seilabhängung mit 3-Phasen Dali-Stromschienenadapter und dimmbarem LED-Treiher

Direkte Lichtverteilung, optional auch als direkt/indirekt strahlende Variante lieferbar. in 2 Lichtfarben llieferbar: 3000 Kelvin warmweiß oder 4000 Kelvin neutral weiß, opt. auch ander Lichtfarben bestellbar und auch mit besserer Farbwiedergabe CRI>90 erhältlich.

Gebogenes pulverbeschichtetes Alustrangprofil 60mm hoch und 35mm weit.

Anwendungsbereiche:

Wohnraum, Verkaufsflächen, Hotel, Gastronomie, Büro, Deko, Supermarkt, Gallerie







Technische Daten:

Lichtstrom	4400 lm
Lichtausbeute:	105 lm/W
Farbtemperatur:	3000 K
Farbwiedergabeindex (CRI)	≥80 Ra
Farbkonsistenz (SDCM):	3
Leistungsaufnahme:	42 W
elektrischer Leistungsfaktor (PF):	0.97
Lebensdauer:	>79.000 h L80/B20
Schaltzyklen:	>100.000
Zündzeit:	<0,5 s
Umgebungstemperatur:	-20°C - 35°C
Gehäusematerial:	Aluminium
Gehäusefarbe	schwarz
Gehäusebeschichtung:	pulverbeschichtet
Maße (ØxH)	800x60 mm
Nettogewicht:	3860 g
Garantie	5 Jahre

Informationen und Downloads:

