




# Encora Line OneFitAll<sup>®</sup>


LED-Balkenleuchte / LED Batten Light



230V in/out



Power Select




CCT Select

# Encora Line OneFitAll®

## LED-Balkenleuchte / LED Batten Light

- **OneFitAll®:** Die Encora ersetzt bis zu sechs Feuchtraumleuchten-Varianten
- Wählbare Lichtfarbe mittels Schalter von neutralweiß bis Tageslicht: 4000, 5000, 6500 Kelvin
- Universelle Balkenleuchte mit schneller, werkzeugloser 230V-Durchgangsverdrahtung 3x1,5mm<sup>2</sup>
- Beidseitig elektrische Doppelsteckklemmen
- **Wählbare Ausgangsleistung:**  
 LG30659: 120cm Version: 20/40W schaltbar, 2400/4800 Lumen  
 LG30660: 150cm Version: 25/50W schaltbar, 3000/6000 Lumen
- Ersatz für 1-2 Leuchtstoffröhren
- Bis zu 67% Energieersparnis
- Elegantes, modernes Design
- Flickerfreies LED-Licht
- Durchgängiges, wetterfestes Polycarbonatgehäuse mit Schnellverschlüssen und zahlreichen Einspeisemöglichkeiten.
- Stufenlos verstellbare Montageclipse. Bei Leuchtentausch können vorhandene Bohrlöcher und Dübel weiterhin verwendet werden, das spart Zeit und es entsteht kein Schmutz!
- Sehr kurze Amortisationszeit durch herausragendes PreisLeistungsverhältnis!
- **OneFitAll®:**The Encora is an excellent replacement for up to six moisture-proof luminaire variants.
- CCT selectable light color via internal switch from neutral white to daylight: 4000, 5000, 6500 Kelvin.
- Universal batten light with fast, tool-free 230V through-wiring 3x1.5mm<sup>2</sup>.
- Electrical push terminals on both sides.
- **Selectable output power:**  
 LG30659: 120cm version: 20/40W switchable, 2400/4800 lumen  
 LG30660: 150cm version: 25/50W switchable, 3000/6000 lumen
- Replacement for 1-2 fluorescent tubes
- Up to 67% energy savings
- Elegant, modern design
- Flicker-free LED light
- Continuous, damp proof polycarbonate housing with quick-release fasteners and numerous power feed in options.
- Infinitely adjustable mounting clips. When replacing old fixtures, existing drill holes and dowels can still be used, which saves time and avoids pollution!
- Very short amortization period thanks to an excellent price/performance ratio!



Artikelnummer	K	W	lm	lm/w	Gehäusematerial housing material	Gehäusefarbe housing colour	LxBxH (mm)	Gewicht (g) weight (g)
LG30659	select 4000 5000 6500	select 20 40	max. 4800	120	PC	weiß white	1200x61x73,5	1000
LG30660	select 4000 5000 6500	select 25 50	max. 6000	120	PC	weiß white	1500x61x73,5	1200

## Lichtfarbe wählbar / CCT Select:



4000 Kelvin



5000 Kelvin







6500 Kelvin



Farbwahlschalter  
CCT Select

## Leistungsauswahl / Power Select:

 50%	 T5 Röhre	 T8 Röhre
<b>Encora Line 120cm</b>		
20W ≙	28W	36W
40W ≙	2x28W	2x36W
<b>Encora Line 150cm</b>		
25W ≙	49W	58W
50W ≙	2x49W	2x58W



## Montage / Installation:



## Anwendungsbereiche: Applications:



Industrie, Werkstatt  
Industry, Workshop



Keller-, Abstell- und Nebenräume  
Cellar, Storage and Ancillary Rooms



Lager  
Warehouse



Ladezone  
Loading Zone



Parkhaus  
Parking Garage

**LITEGEAR GmbH**  
An Fürthenrode 45  
52511 Geilenkirchen  
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 2451 / 48453 - 0  
verkauf@litegear.de  
[www.litegear.de](http://www.litegear.de)

follow us on:



litegear.gmbh



Litegear GmbH



Ihr Fachhändler / Your Distributor: