




Placida Clou 225/330 OneFitAll[®]


LED-PANEL



Placida Clou 225/330 OneFitAll®

LED-PANEL

- **OneFitAll:** un bon substitut pour 18 variantes de luminaires
- Un luminaire LED apparent, saillie de seulement 19mm, Rond et très Plat.
- 3 Températures de couleur émises, sélectionnables Blanc Chaud, Blanc Neutre, Blanc froid
- 3 intensités de Lumière et de Puissance sélectionnables:
 LG58352: 6W, 12W, 18W
 (700lm, 1300lm, 1800lm sous 4000K)
 LG58354: 18W, 24W, 30W
 (1900lm, 2450lm, 3000lm sous 4000K)
- Un bon substitut pour les luminaires à ampoules Halogène, Eco- CFL, ou incandescentes
- Installation et repiquage facile et rapide grâce aux connecteurs WAGO® Inclus.
- Gain de consommation très important, jusqu'à 90%.
- Un design Pur, Simple à l'épreuve des années et des modes.
- Lumière Stable, sans scintillement, ni clignotement.
- Fixation en applique apparente ou en couvrant un trou d'encastrement de 65 à 210mm et sans outils grâce au système de fixation ingénieux.
- **OneFitAll:** is een goede vervanger voor 18 luminaires varianten.
- Een LED opbouwarmatuur met een hoogte van slechts 19 mm, rond en zeer vlak.
- 3 selecteerbare kleurtemperaturen Warm wit, Neutraal wit, Koel wit.
- 3 selecteerbare lichtrendementen en wattages:
 LG58352: 6W, 12W, 18W
 (700lm, 1300lm, 1800lm bij 4000K)
 LG58354: 18W, 24W, 30W
 (1900lm, 2450lm, 3000lm bij 4000K)
- Een goede vervanger voor Halogeen, Eco- CFL, of Gloeilampen.
- Easy en snel installeren en opnieuw verlichten dankzij de meegeleverde WAGO®-connectoren.
- Zeer hoge energiebesparing, tot 90%.
- Puur, eenvoudig ontwerp dat de tand des tijds en de mode doorstaat.
- Stabiel, flikkervrij licht.
- Opbouwmontage of afdekking van een verzonken montagegat van 65 tot 210 mm en zonder gereedschap dankzij het ingenieuze montagesysteem.



Numéro article item nummer	K	W	lm	lm/w	Materiel Materiaal- behuizing	Couleur armature Kleur Behuizing	ØxH (mm)	poids (g) Gewicht (g)
LG58352	select	select	max.	max. 106	plastique kunststof	blanc wit	225x19	400
	3000	6	700					
	4000	12	1300					
	6000	18	1800					
LG58354	select	select	max.	max. 106	plastique kunststof	blanc wit	330x19	800
	3000	18	1900					
	4000	24	2450					
	6000	30	3000					

Température de couleur sélectionnable / Selecteerbare lichtkleur:




3000 K
blanc chaud / warm wit



4000 K
blanc neutre / neutraal wit




6000 K
blanc froid / daglicht




selection couleur
Kleurkeuzeschakelaar

Puissance Sélectionnable / Vermogenselectie:

	Incandescent	Halogen	CFL
Placida Clou 225			
6W: 650-700lm $\hat{=}$	60W	20, 35, 50W	G23: 7-13W G24: 13-18W
12W: 1200-1300lm $\hat{=}$	100W	---	G24: 2x13W, 2x18W, 1x26W
18W: 1600-1800lm $\hat{=}$	120W	---	G24: 2x26W
Placida Clou 330			
18W: 1700-1900lm $\hat{=}$	120W	---	G24: 2x26W
24W: 2300-2450lm $\hat{=}$	---	---	E27/G24: 1x42W
30W: 2850-3000lm $\hat{=}$	---	---	E27/G24/G11: 2x36W



Installation / Installatie:



**Applications:
Toepassingsgebieden:**




Bureaux
Kantoor



Toilettes
WC



Vestiaire
Kleedkamer



Corridors, salles d'attente
Gang, wachtkamer



Centre santé, Gym
Fitness Center



Shopping Center
Winkel

LITEGEAR GmbH
An Fürthenrode 45
52511 Geilenkirchen
Deutschland / Germany

Tel.: +49 (0) 2451 / 48453 - 0
verkauf@litegear.de
www.litegear.de

follow us on:



litegear.gmbh



Litegear GmbH



Votre Distributeur / Uw vakhandelaar: